

NEU  
INNENLIEGENDE, KASCHIERTE REGENRINNE

- **Doppelmastsystem**  
Oberseitiges Meshgewebe
- **Alle Materialien sind wasser- und korrosionsbeständig.**
- **Windsicher bis 60 km/h mit geeigneter Bodenverankerung.**
- **Innenliegende LED-Beleuchtung**  
Regenwasserablauf durch den Mast
- **Größen**  
3x3m / 4x4m / 5x5m / 6x6m

DOPPELMEMBRANSCHIRM  
TYP AV



DOPPELMEMBRANSCHIRM

Im Zuge der ständigen Weiterentwicklung der Produktreihe, ist der Schirm, welcher bei Tag und bei Nacht ein effektvolles Gestaltungsmedium ist, entstanden. Durch sein neues innovatives Design mit doppelter Membran und der innenliegenden, integrierten Beleuchtungstechnik ermöglicht er die Gestaltung von neuen Outdoorfreiheiten. Der Schirm erhält einen funktionalen Mehrwert durch seine integrierte Regenrinne, welche konsequenterweise das Wasser per Drainage ins Erdreich leitet. Bei Nacht entsteht durch den verchromten Mast ein interessanter Effekt. Der Mast verschwindet für den Betrachter, dadurch wirkt die Doppelmembran wie ein schwebendes Kissen. Der Schirm kann als einzeln stehendes Objekt oder mit anderen Schirmen über ein Reißverschlussystem verbunden und somit als komplette Überdachung genutzt werden. Der Schirm ist effektiv und funktional zu jeder Jahreszeit einsetzbar.



TYP AV  
DOPPEL-  
MEMBRAN-  
SCHIRM



**GESTELL**

Streben aus Aluminium-Rechteckprofilen, Mast aus Aluminium-Rundrohrprofil und Aluminium-Teleskoprohr Schirmkänze aus Aluminium mit U-Profilen zur Aufnahme der Schirmstreben, Mast verchromt. Doppelmastsystem für Wasserablauf (Größe 4x4 m)

**MECHANIK**

Im Mast liegendes wartungsfreies Getriebe mit Hubspindel, Öffnen und Schließen des Schirms mittels Handkurbel.

**BEZUG**

Doppelmembran

Precontraint-Bezug (100% Polyestergewebe, beidseitig hochglanz lackiert) PVC-Beschichtung, Gewicht ca. 480 g/m<sup>2</sup>



Quadratisch



Streben



Krone



Reißverschluss



Handkurbel

VERANKERUNGEN



Bodenhülse



Rahmenständer nur 3x3 m


ZUBEHÖR



Schutzhülle



LED-Beleuchtung



**GRÖSSE IN M**

\*alle Maßangaben ca.

				
	<b>3x3</b>	<b>4x4</b>	<b>5x5</b>	<b>6x6</b>
<b>GEWICHT</b>				
Schirm mit Verpackung in kg	75	84	97	140
Schirm ohne Verpackung in kg	65	74	87	130
Gestell in kg	60	68	80	120
Bezug in kg	5	6	7	10

**GESCHLOSSENER SCHIRM**

<b>A</b> Höhe geschlossen in cm	372	381	455	590
<b>B</b> Bodenfreiheit bis Strebende in cm	168	107	110	180

**GEÖFFNETER SCHIRM**

<b>C</b> Höhe geöffnet in cm	277	295	368	420
<b>D</b> Durchgangshöhe in cm	241	250	312	350
<b>E</b> Höhe bis Trichter in cm	213	213	274	295





**VERPACKUNGSMASSE**

Gesamtlänge	372	381	455	590
Maße der Kartontage in cm	40x40x360	40x40x360	40x40x440	45x45x440
Mastüberstand aus der Kartontage in cm	12	20	15	150

**ZUBEHÖR**

Klappadapter Artikelnummer	Typ 100 06757	Typ 100 06757	Typ 100 06757	Typ 150 12515
Rahmenständer Artikelnummer	Typ 100/516 08098	-	-	-
Bodenhülse mit Wasserablauf Artikelnummer	Typ 100 05738	Typ 100 05738	Typ 100 05738	Typ 150 05738
Schutzhüllengröße Artikelnummer	M 00962	L 00961	XL 06673	XXL 00676

alle Größen- und Gewichtsangaben sind Annäherungen.



STOFFE, FARBEN

Precontraint 480 Polyester

Für alle Dimensionen.  
Für alle Schirmtypen.

01

01: M 00-P weiß

Sonderfarben auf Anfrage erhältlich.

leichtes Öffnen & Schließen  
mittels Handkurbel